



Приложение № 10

ДОГОВОР

№ ИС-66/.../22.06.2015г.

Днес, 22.06.2015 г., в гр. София, между:

**АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ**, гр. София, бул. „Дондуков“ № 1, ЕИК 000695025, представлявана от Веселин Георгиев Чинов, директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ – упълномощен със Заповед № Н-1026 от 7.11.2014 г. на министър-председателя и Румяна Петрова – началник на отдел „Финанси“ в дирекция „Бюджет и финанси“, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

**СИЕНСИС АД**, с БУЛСТАТ/ЕИК 121708078, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. Бели брези, ул. Лерин № 44-46, представлявано от Николай Евгениев Медаров – Изпълнителен директор и член на СД, наричано по-нататък в договора Изпълнител, от друга страна, на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка със Заповед № ФС-60/27.05.2015 г. на директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“, за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България“, финансиран по Дейност 3 на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ“ се сключи настоящият договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да осигури гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) конкретизирани в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обществената поръчка, представляващо Приложение № 2 на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши дейностите по поддръжка на място в обозначените в документацията локации. Подмяна на дефектиралите хардуерни компоненти, трябва да се извърши с оригинални и нови компоненти, или еквивалентни на новите по отношение на производителността, но напълно съвместими с настоящето оборудване на системата ИСУН. При необходимост за отстраняване на конкретен проблем се допуска инсталiranето на търдейти на фърмуера или на специализирания системен софтуер, които според производителя на оборудването са необходими за върщането на системата към нормална работа или за да направят възможна поддръжката на оборудването. Доставчикът на сервизната услуга следва да извърши пре-конфигуриране и настройки на системно ниво при поискване от Възложителя. Под системно ниво се разбира настройки и/или пре-конфигуриране на фърмуера на отделни компоненти или настройки, и/или пре-конфигуриране на интегрираните операционни системи в мрежовите устройства. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**



извършва дейностите по поддръжка при следните времена за реакция и отстраняване на възникнал проблем:

- 1) Ниво на покритие за хардуерни компоненти 24 x 7;
- 2) Време за реакция - същия работен ден;
- 3) Време за отстраняване на дефектирали хардуерни компоненти - 2 работни дни.

**1.2.** Заплащането на услугата предоставяна по т. 1.1. се финансира в рамките на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ”.

## II. КАЧЕСТВО

**2.1.** Качеството на подменените компоненти и/или софтуер трябва да съответства на изискванията на договора, на Техническата спецификация, част от документацията за възлагане на обществената поръчка, (Приложение 1) и на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2).

## III. ЦЕНА

**3.1.** Общата цена по договора е в размер **88 000.00 (осемдесет и осем хиляди)** лв. без ДДС или **105 600,00 (сто и пет хиляди и шестстотин)** лв. с включен ДДС в съответствие с Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо Приложение № 3, неразделна част от договора.

**3.2.** Цената по т. 3.1. включва всички транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други разходи за доставката на услугата до местата на изпълнение на договора.

## IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

**4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 3.1. еднократно по банков път в български лева, по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** IBAN: BG56 FINV 9150 1001 5150 00, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка АД, по следния начин:

Авансово плащане в размер на 100 (сто) на сто от цената на договора с вкл. ДДС се извършва в 20-дневен срок след представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, придружена от двустранно подписани документи по т.4.2.1 и гаранция за пълния размер на авансовото плащане. Гаранцията за авансовото плащане може да бъде представена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Гаранцията ще се освобождава поетапно на всеки три месеца, след представянето на протокола по т. 4.2.2. в размер 25 (двадесет и пет) на сто от размера на гаранцията. Гаранцията ще се освобождава в срок от 10 (десет) календарни дни след изтичането на съответния месец, през който гаранцията трябва да се освободи. В случай, че се представя банкова гаранция при освобождаване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща оригинал на банковата гаранция за предходния период след като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представи банкова гаранция за остатъка от авансовото плащане. Всички представени банкови гаранции следва да със срок на валидност 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на договора.



**4.2.1.** Първоначалното приемане на закупената гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, се извършва с двустранен предавателно-приемателен протокол, подписан от определените в т. 4.3 представители на двете страните. Гаранционната техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер трябва да е налична в сайта на съответния производител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще направят верификация на вписванията и ще приложат съответната разпечатка към двустранния предавателно-приемателен протокол.

**4.2.2.** На всеки три месеца определените в т.4.3. представители на страните подписват констативен протокол за качествено и навременно предоставяне на услугата, предмет на договора.

**4.3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя контрола по изпълнението на договора, приемането на извършената работа, както и подписането на протоколи и други документи по настоящия договор да се извърши от Иван Камбуров, главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти в дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“.

**4.4.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т.4.1 в срок от 10 календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**4.5.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „г“ от Закона за обществените поръчки.

**4.6.** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.

## V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

**5.1.** Местата за сервизиране на техниката и специализирания софтуер:

а) Администрация на Министерски съвет, адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №1, и

б) Областна администрация Пловдив, адрес гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1.

**5.2.** Срокът на настоящия договор е една година от датата на склучване на договора.

**5.3.** Изпълнителят се задължава да извърши доставката и подмяната на съответните компоненти на свой риск и отговорност.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

**6.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

**6.1.1.** да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, точно и в определените срокове, в съответствие с условията и изискванията на документацията за



участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Техническото и Ценовото предложение;

**6.1.2.** Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в седалището, адреса на управление, банковата сметка и правоорганизационната му форма – преобразуване при условията на чл. 43, ал. 7 от ЗОП или промяна на съдружници в неперсонифицирано дружество, в 3-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. В случай на правоприемство да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и за доказване на съответствието си с критериите за подбор.

**6.1.3.** да съдейства на представителите на Управляващия орган на ОПТП, Сертифициращия орган, Одитния орган, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и други институции оторизирани да извършват проверки, инспекции и одити по изпълнението на проекта т. 1.2. в съответствие с приложимото национално законодателство и правото на ЕС.

**6.1.4.** да осигури достъп на представителите на институциите, посочени в т. 6.1.3. до активите и информацията по настоящия договор във връзка с проверки на проекта по т. 1.2., както и до местата, свързани с изпълнението на договора.


**6.1.5.** Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

## **6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа;
- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по договора;
- да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

## **6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

- да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;
- да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията по договора;
- да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;
- да осигури достъп за осъществяване на сервисните действия предмет на този договор. При необходимост работата да продължи извън работно време или в празнични дни, той се задължава да осигури достъп и при нужда свой представител до въвеждане на устройствата в нормална експлоатация.
- да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на възникната повреда или установено отклонение от нормалната
- да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.



#### 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- а) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;
- б) да извърши проверка на качеството на извършената доставка, като изиска от изпълнителя предоставяне на техническа документация. Техническата документация, която е на чужд език се представя и в превод на български език.
- в) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни задълженията по договора в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.
- г) Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи на договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел „Неустойки“ от настоящия договор.
- д) Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

### VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Преди склучване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя безусловна и неотменима гаранция за добро изпълнение на договора в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС, а именно 2 640 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лв., под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет: БНБ, Централно управление – IBAN – BG38 BN BG 9661 3300 1579 01, БНБ, BIC – BNBGBGSD или банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на договора.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение след приключване на договора и одобряване на работата, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

- а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;
- б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

### VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. С изтичане на срока по т. 5.2.


8.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма

8.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностренно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.5. С окончателното му изпълнение;

8.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;



**8.1.7.** При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или промяна на съдружниците в неперсонифицирано дружество, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, изречение второ от ЗОП, договорът се прекратява по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

**8.1.8.** Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

**8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

**8.2.1.** забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 работни дни;

**8.2.2.** не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

**8.2.3.** не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

**8.2.4.** използва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

**8.2.5.** бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**9.1.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

**9.2.** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

**9.3.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

**9.4.** Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**9.5.** Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

## X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

**10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява по никакъв повод и под никаква форма информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително изрично писмено разрешение за това от него.

## XI. НЕУСТОЙКИ

**11.1.** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, или изискванията за тях съгласно сроковете, заложени в договора, същият дължи на

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.1 на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

**11.2.** При забава в плащането **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,1 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

**11.3.** За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15 (петнадесет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

### XIII. РЕКЛАМАЦИИ

**13.1.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави рекламиации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при несъответствие на използваните при сервизирането техническите модули и софтуера с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отразени в констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при откриването на несъответствие, но не по-късно от 10 дни от приемането на сервизната дейност. След съставянето на протокола **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** незабавно го предявява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**13.2.** Сроковете за предявяване на рекламиациите започват да текат от момента на подписване на приемателно-предавателните протоколи по чл. 4.2. от настоящия договор.

### XIV. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ

**14.1.** При всички дейности, за които е приложимо, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на настоящия договор.

**14.2.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да използва емблемата на ЕС във всички обяви или публикации, свързани с договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП). Изготвените материали следва ясно да отразяват финансения принос на ОПТП, спазвайки горните изисквания. Финансовият принос на ОПТП следва да бъде ясно демонстриран по подходящ начин при изпълнението на всяка една от дейностите по проекта. Изпълнението на всяка от дейностите следва да бъде съобразена с последната версия на Указанията за прилагане на мерки за информиране и публичност по ОПТП, достъпни на <http://www.eufunds.bg>.


### XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

**15.1.** В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

### XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

**16.** Изменение на склучен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

**17.** Всички съобщения, предизвестия и наредждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни,



когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

18. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

19. Всички спорове по този договор ще се ureждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

20. За всички неурядени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

22. Настоящият договор се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация – приложение № 1 към настоящия договор (копие);
2. Ценово предложение – приложение № 2 към настоящия договор (копие);
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 3 към настоящия договор (копие).

**Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Администрация на Министерския съвет  
гр. София, бул. „Дондуков“ № 1

Иван Камбуров, главен сътрудник по управление на европейски програми и проекти в дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“

тел: 02/9402501; факс: 02/9402376;

Електронен адрес: [i.kamburov@government.bg](mailto:i.kamburov@government.bg)

**Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Тома Томов – Директор „Сервиз“  
тел.: 0700 16 036, факс: 02/9583600  
Електронен адрес: [support@cnsys.bg](mailto:support@cnsys.bg)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО  
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНОСТТА“**  
(Веселин Чинов)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



**РУМЯНА ПЕТРОВА  
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСИ“**

## РАЗДЕЛ III

### ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

#### 1. Предмет и цели

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България“. Обществената поръчка се финансира по Дейност 3 на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Чрез изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се гарантира нормалното и непрекъсваемо функциониране на ИСУН в администрацията на бенефициента в съответствие с приетите правила за информационна сигурност. Ще бъде осигурен нормален режим на работа за потребителите от всички административни структури участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от структурните инструменти на ЕС, а именно – ЦКЗ, СО, ОО, УО на ОП, както и на техните МЗ. Ще се гарантира наличност на процесите в ИСУН, които са в съответствие с процесите на УО и СО, което е в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на системите за управление и контрол на оперативните програми.

Прогнозната стойност на поръчката е 110 000.00 лв. с ДДС (91 666.67 лв. без ДДС) и има за цел да осигури гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН, чрез осигуряване на безпроблемна работа на наличната ИТ инфраструктура. В резултат на изпълнение на настоящата поръчка, ще се намалят рисковете, свързани с нормалната работа на системата, ще се гарантира запазване целостта на данните, ще се осигурят условия за поддържане на непрекъсваемост и надеждност на системата като цяло. Осигуряването на гаранционната техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер за срок от една година от подписване на договора ще осигури възможност за безпроблемно използване на системата до края на настоящия програмен период.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъде съобразена с последната версия на Указанията за прилагане на мерки за информиране и публичност по ОПТП, достъпни на <http://www.eufunds.bg>.

Изпълнението следва ясно да демонстрира ролята на Оперативна програма техническа помощ (ОПТП) за изграждането на системата и да осигури визуализирането на всички изискуеми лога, както и надписите показващи финансовия принос на ЕС.

#### 2. място

- 2.1. Администрация на Министерския съвет, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1
- 2.2. Областна администрация Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1

#### 3. Актуално състояние

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) осигурява ефективно и ефикасно управление и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС. В системата ИСУН се извършва въвеждане и съхранение в компютъризирана форма на операциите по изпълнение на Оперативните програми. Чрез нея се извършва отчитане, наблюдение и проверки, свързани с изразходването на средствата на Структурните и Кохезионния фонд

на Европейския съюз в България, като се осъществява и обмен на информация със съответните органи на Европейската комисия.

ИСУН е изграден върху централизирана структура и бази от данни. Достъпът на потребителите до системата е Web-базиран (чрез стандартен Web-браузер на потребителските работни станции).

ИСУН се използва от всички административни структури, участващи в управлението и реализацията на дейностите, финансиирани от Структурните инструменти на ЕС в България – Централно координационно звено (ЦКЗ), Одитен орган (ОО), Сертифициращ орган (СО), Управляващи органи на оперативните програми (УО на ОП) и техните междинни звена (МЗ), кандидати и бенефициенти по оперативните програми и широката общественост, чрез осигуряването на свободен достъп до публичния модул на адрес <http://umispublic.government.bg/> и достъп до модула за електронни услуги на адрес <https://eumis.government.bg/>.

Самата ИТ система и нейния хардуер са разположени в сградата на Министерския съвет, който изпълнява ролята на основен сайт. В сградата на Областната администрация Пловдив е разположен резервен сайт (Disaster Recovery Center), който дублира напълно основния. Наличните ИТ конфигурации, разположени в двата центъра са оборудвани, както следва:

### 3.1. Хардуерно ниво

На хардуерно ниво е инсталирано и конфигурирано оборудване в двата дейта центъра, което се състои от:

- 6 броя приложни сървъри HP ProLiant BL620c G7 Server Blade, всеки в конфигурация с по 2 процесора модел IntelXeon E7-2860 2.26GHz, 64GB RAM, 2 x 146GB 6G SAS дискове, 8 x Ethernet порта за осигуряване на 1 Gb свързаност
- 2 броя сървърни шасита HP BladeSystem c7000 Enclosure
- 2 броя сторидж системи HP P6300 Enterprise VirtualArray. Всеки дисков масив е с резервирали контролери с 1 Gb Ethernet и 8Gb FibreChannel свързаност, 2 бр. дискови кутии, 22 бр. 2TB 7200 rpm 6Gb/s SAS дискове, сървър за управление HP DL360G7, HP 1606 SAN превключвател с FCIP функционалност за осигуряване на репликация между двата центъра, софтуер за управление (HP CommandView EVA), софтуер за локална репликация (HP BusinessCopy) и софтуер за отдалечена репликация (HP Continuous Access).
- 2 броя шкафове HP UniversalRack 10642 G2
- 4 броя непрекъсваеми захранващи устройства HP Rack-Mountable R5500 UPS
- 2 броя лентови библиотеки HP MSL2024 с 1 бр. LTO5 Ultrium 3000 SAS drive
- 4 броя мрежови комутатори CiscoCatalyst 3560-X 24 10/100/1000
- 2 броя мрежови комутатори тип защитни стени Cisco ASA5520 с интегриран към защитната стена по един маршрутизатор Cisco 2901

Конфигурацията на хардуера в двата центъра е огледална и е изградена от еднакви по характеристики и брой устройства с цел пълно резервиране на ресурсите и достъпа до тях. Между двата центъра е осигурена свързаност посредством Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) и наети интернет линии от два независими външни интернет доставчика.

За да се гарантира наличността на данните и на двата центъра е изградена и функционира среда за репликация на ниво сторидж система.

Настоящата гаранционна поддръжка на техниката и софтуера изтича на 08 ноември 2014 г.

Подробно описание на наличния хардуер е представено в Таблица 1 (стр. 15).

### **3.2. Системно ниво**

На системно ниво е изградено софтуерното решение на база на MS Windows 2008 R2 Enterprise Server, способен да адресира 64GB RAM, поддържащ Hyper-V и Life Migration функционалност, и предоставящ възможност да се изгради високоналично кълстерирано решение (en: failover cluster).

За целта в основния и отдалечения сайт е конфигуриран географски разпределен кълстър върху наличните физически сървъри, гарантиращ висока надеждност и отказоустойчивост на услугата.

Използвайки технологията на Microsoft "Hyper-V" хипервайзор и "Live migration" е изградена виртуална среда, на която са разположени операционните системи и приложенията на приложно ниво.

### **3.3. Приложно ниво**

Приложното ниво е изградено изцяло на база на операционни системи на Microsoft работещи като виртуални машини, както следва:

- **Приложен сървър 1:** MS Windows Server 2003 Standard Edition, изпълняващ роля на WEB сървър,
- **Приложен сървър 2:** MS Windows Server 2003 Standard Edition с инсталзиран Microsoft Office SharePoint Server 2007, изпълняващ роля за управление и съхраняване на файлови ресурси.
- **Приложен сървър 3:** Сървър за бази данни: MS Windows 2008 R2 x64 Edition с инсталзиран MS SQL Server 2008 Enterprise x64 Edition, изпълняващ роля на сървър за бази данни.

За да се гарантира използването на системата до края на настоящия програмен период е необходимо да се осигури гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН за период от 1 година.

При изпълнението на всяка една от дейностите по настоящата обществена поръчка, изпълнителят се задължава да спазва Политиката по информационна сигурност на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на европейския съюз в България, одобрени със заповед № Р-233 от 11.11.2013 г. на Главния секретар на Министерския съвет (Приложение № 17).

**4. За гарантиране на правилното и надеждно изпълнение, Възложителят определя следните технически изисквания към изпълнението на поръчката:**

- 4.1. Изпълнителя трябва да осигури поддръжка на хардуерни компоненти и специализиран системен софтуер, представен в Таблица 1. Изиска се осигуряване на гаранция за всички изброени позиции от таблицата.
- 4.2. Дейностите по хардуерната поддръжка трябва да се извършват на място в обозначените по-горе (в т.2) локации.
- 4.3. Подмяна на дефектирайалите хардуерни компоненти, трябва да се извърши с оригинални (от производителя на хардуерното оборудване) и нови компоненти или еквивалентни на новите по отношение на производителността но напълно съвместими с настоящето оборудване на системата ИСУН.
- 4.4. При необходимост за отстраняване на конкретен проблем се допуска инсталзирането на ъпдейти на фърмуера или на специализирания системен софтуер, които според производителя на оборудването са необходими за връщането на системата към нормална работа или за да направят възможна поддръжката на подмененото оборудване.
- 4.5. Изпълнителят на сервисната услуга следва да извърши преконфигуриране и настройки на системно ниво при поискване. Под системно ниво се разбира настройки и/или преконфигуриране на фърмуера на отделни компоненти или

настройки, и/или преконфигуриране на интегрираните операционни системи в мрежовите устройства.

- 4.6. За да се гарантира качествено изпълнение, всички сервизните дейности трява да се извършват от официален оторизиран сервис на техниката, модулите и софтуерът специфициран в Таблица 1 (по-долу в този документ).
- 4.7. За да се гарантира качество и непрекъсваемост на процесите и услугите по време на реализираните на дейностите по сервизиране в наличната среда, работеща в режим "high availability", извършването на съответните дейности по сервизиране и конфигуриране следва да се извършват само от сертифицираните експерти в съответните области.
- 4.8. Всички дейности по сервизиране и/или конфигуриране следва да се извършват след одобрението на Възложителя. Когато се налага частично или цялостно спиране на системата ИСУН, е необходимо дейностите да бъдат планирани така, че да бъде минимизирано или напълно избегнато планираното прекъсване на услугата (en: downtime).
- 4.9. Изпълнителят на сервизната услуга извършва възстановяване на системата при пълна или частична неработоспособност в следствие на сервизен инцидент, при необходимост.
- 4.10. Изпълнителят на сервизната услуга асистира при внедряване на промени в приложния софтуер, когато тези промени изискват промяна или допълнителни настройки в системния софтуер, при необходимост.
- 4.11. Всички сервизирани или подменени технически модули трява да бъдат комплектувани така (при необходимост монтажни елементи, кабели, софтуер, лицензи и др.), че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на даден модул, софтуер или лиценз (примерно не може да се използват всички портове, поради необходимост от закупуване на допълнителен лиценз), то този хардуерен модул, софтуер или лиценз трява да бъдат предоставени бесплатно.
- 4.12. Всички подменени технически модули трява да фигурират в актуалната сервизна или ценова листа на съответния производител.
- 4.13. В рамките на тази осигурена от изпълнителя поддръжка трява да се гарантират следните времена за реакция и отстраняване на възникнал проблем:
  - Ниво на покритие за хардуерни компоненти 24 x 7;
  - Време за реакция - същия работен ден;
  - Време за отстраняване на дефектирали хардуерни компоненти – до 2 работни дни.
- 4.14. Предоставената от Изпълнителя гаранционната техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер, трява да бъде вписана в сайта на съответния производител.

Таблица 1 - Списъкът на хардуерните компоненти и специализиран системен софтуер

Nº	Описание	Кол.
1	<p>Приложен сървър тип Блейд HP ProLiant BL620c G7 (PN: 643763-B21)</p> <p>*Серийни номера CZ213903C3   CZ213903C4   CZ213903C5   CZ213903C6   CZ213903C7   CZ213903C8</p> <p>*Процесор 2 бр. Intel Xeon E7-2860, 1OC, 2.26GHz, 24M cache, 6.40 GT/s, 130W, Turbo, HT, 1066MHz</p>	6

	<p>*Памет: 64GB (8 x 8GB PC3-10600R-9)</p> <p>*Твърди дискове: 2 бр. на сървър: HP 146GB 6G SAS 15000 оборота (PN: EH146FARUB)</p> <p>*Вграден SAS 6G RAID контролер HP Smart Array P410i с поддръжка на RAID нива 0, 1, 10</p> <p>*Мрежови контролер - общо 8 бр.</p> <p>*4 бр. вградени HP NC553i 10Gb FlexFabric порта, поддържащи автоматична настройка на скоростта 10Gb/1Gb Ethernet, FCoE, Flex- 10, TCP/IP offload engine, accelerated iSCSI, and iSCSI boot</p>	
	<p>*4 бр. допълнителни порта, осигурени от HP NC325m Gigabit Server Adapter с автоматична настройка на скоростта 10/100/1000 Ethernet, TCP/IP offload engine, accelerated iSCSI, and iSCSI boot (PN:416585-B21) SN: QJ18MP0055 QJ18MP0109 QJ18MP0200 QJ18MP0022 QJ18MP0129 QJ18MP0120</p>	4
	<p>*Fiber Chanel HostBus Adapter –with 2 ports - QLogic (PN: 451871-B21) SN: MY530321CL, MY530321CV, MY530321D0, MY530321CM, MY530321C6, MY530321E6</p>	6
2	<p><b>Сървърно шаси за блейд сървърите HP c7000 Enclosure</b> (PN:507019-B21)</p> <p>*Серийни номера CZ3139VRLK   CZ3139VRLJ</p> <p>*Вграден модул за управление Onboard Administrator във всяко едно шаси, осигуряващ единна точка за достъп с функционалност KVM Ethernet 10/100 MB Резервирано охлаждане -10 x Redundant hot plug Active Cool fans Напълно резервирано захранване - 6 x 220V Redundant hot plug power supplies (PN: 456204-B21) SN: OB13BP6514, OB13BP6333</p> <p>*16 (по 8 на блейд шаси) HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch за осигуряване на 1 Gb свързаност (PN: 438030-B21) Серийни номера: MY313058SU, MY313058R1, MY312958BJ, MY312958B7, MY313058TV, MY313058TM, MY313058TX, MY312958BX, MY313058U3, MY313058RD, MY313058TT, MY313058TZ, MY313058U4, MY313058WR, MY313058TX, MY313058TG</p> <p>*Софтуер за управление HP Insight Control</p>	2
3	<p><b>Сторидж система HP P6300 Enterprise Virtual Array (EVA)</b></p> <p>*Licenses included: CV General (TA810A#1), Business Copy (TA826A), Continuous Access (TA823A), Thin Provisioning (TA810A#2)</p> <p>*Контролери за управление, работещи в режим на резервиране и отказоустойчивост: 1 Гигабита</p> <p>*Портове за свързване: 1 Гигабита Ethernet. 8Gb Fibre Channel</p>	2

	<p>*По 2 бр. дискови кутия M6612 Drive Enclosures на конфигурация (PN: AJ832A)  Сериен номер: CN8122P18N CN8123P02N CN8124P120 CN8122P19D</p> <p>*22бр. x 2TB 7200 rpm двупортови 6Gb/s Midline SAS дискове  SN: 9WM53DSG 9WM5J7TJ 9WM5J49Q 9WM5J5C4 9WM5QEEL  9WM5QA45 9WM5QAQ6 9WM5QBRG 9WM5Q88J 9WM5Q5S5  9WM6FE48 9WM6FEBM 9WM6KT6C 9WM6LDM5 9WM6KP4T  9WM6LE3K 9WM6LDBK 9WM6KPNZ 9WM6KPT2 9WM6LE7T  9WM6L6FH 9WM6LS81 9WM5QECE 9WM6KSB7 9WM6LGR5  9WM6KSVJ 9WM6LCW3 9WM6KT48 9WM6KT4A 9WM6KP0B  9WM6KPBB 9WM6LDSZ 9WM6LEN0 9WM6KQ3M 9WM6KQC1  9WM6KQGN 9WM6KR0L 9WM6KR3B 9WM6LNHR 9WM6LP79  9WM6L3HA 9WM6L81V 9WM79GQQ Z1P12JA7</p> <p>*Сървър за управление HP DL360G7 (по един за всяка конфигурация)  PN: 579337-B21  Сериен номер: CZJ1380V48, CZJ1380V48V49</p>	
4	<p>Шкаф за вграждане 19 инча HP Universal Rack 10642 G2 Rack  *Височина 42U  Сериен номер: CZ3139VYX2, CZ3139VYWY</p> <p>*Монитор за вграждане в 19 инчов шкаф оборудван с клавиатура и мишка HP TFT7600 G2 KVM Console and Monitor (PN: 612371-B31)  Сериен номер: 2C41243ZZL, 2C41243ZZW</p>	2
5	<p>Непрекъсваемо захранване HP Rack mountable R5500 Uninterruptible Power System  SN: 3C81333539, 3C81331735, 3C81331721, 3C81333540</p>	4
6	<p>Лентова библиотека HP StorageWorks MSL2024 Tape Library  1 LT05 Ultrium 3000 SAS drive 25 бр. HP LT04 картриджи  Сериен номер: DEC13402GX, DEC13402H7</p>	2
7	<p>Мрежови комутатор (маршрутизатор) Cisco Catalyst 3560-X 24 10/100/1000 (PN: WS-C3560X-24T-V02)  * 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 SFP комбинирани порта с възможност за свързване с оптични кабели  * 5 бр. 1000Base-T certified UTP cat. 5E patch cable with RJ-45 connectors - 1 m length  * 5 бр. 1000Base-T certified UTP cat. 5E patch cable with RJ-45 connectors - 2 m length  * 5 бр. 1000Base-T certified UTP cat. 5E patch cable with RJ-45 connectors - 3m length</p> <p>Серийни номера: FDO1535P0GN, FDO1536V0LW, FDO1535R0N6, FDO1536V0LR</p>	4
8	<p>Мрежови комутатор – защитна стена Cisco ASA5520BUN-K9  Серийни номера: JMX1521L1GF, FCZ153893PJ</p> <p>*Integrated Services Router Cisco 2901 (към всяка една защитна стена)</p>	2
9	<p>Оптичен комутатор (SAN switch) Brocade 8Gb SAN Switch for HP BladeSystem c-Class</p>	4

	*Серийни номера: CN8311A033, CN8311A039, CN8311A 03M, CN8311A03T	
10	<b>HP Cluster Extension Software for HP P6000 EVA</b> PN: TC340A Серийни номера: CZ3139VYX4, CZC121P1PL, CZBQ5SG0GK	3
11	<b>HP Data Protector Starter Pack for Windows</b> Версия A.07.00 build 103 PN: B6961BAE (ON: CBR927046002)	2
12	<b>Агенти за HP Data Protector за архивиране на виртуални машини HP Data Protector On-line extension for Windows</b> PN: B6965BAE (ON: CBR927046002)	6
13	<b>Агент за HP Data Protector за работа с бази данни HP Data Protector On-line extension for Windows</b> PN: B6965BAE (ON: CBR927046002)	1

ДО: АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността"

Сектор „Административно-правно обслужване и обществени поръчки”

гр. София 1594, бул. „Дондуков“ № 1

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от СИЕНСИС АД

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА ЗА ХАРДУЕРА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СИСТЕМЕН СОФТУЕР НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ”, ФИНАНСИРАН ПО ДЕЙНОСТ 3 НА ПРОЕКТ № 0081-ЦК3-2.1 „ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИСУН”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

София

11 Май 2015 г.

С. Станишев  
СИЕНСИС АД

МУР



Приложение № 3

ДО  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТ СИЕНСИС АД

за участие в открита процедура с предмет:

„Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”, финансиран по Дейност 3 на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ”.

**Ние, долуподписаните, с настоящето декларираме:**


Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура с предмет: „Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”, финансиран по Дейност 3 на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ”. Ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним обществената поръчка при спазване на всички изисквания от Техническата спецификация.

Предлагаме гаранционната поддръжка на място на следната техника и специализиран софтуер, според определените изисквания както следва:

№	Описание	Кол.
1	<p>Приложен сървър тип Блейд HP ProLiant BL620c G7 (PN: 643763-B21)</p> <p>*Серийни номера CZ213903C3   CZ213903C4   CZ213903C5   CZ213903C6   CZ213903C7   CZ213903C8</p> <p>*Процесор 2 бр. Intel Xeon E7-2860, 1OC, 2.26GHz, 24M cache, 6.40 GT/s, 130W, Turbo, HT, 1066MHz</p> <p>*Памет: 64GB (8 x 8GB PC3-10600R-9)</p> <p>*Твърди дискове: 2 бр. на сървър: HP 146GB 6G SAS 15000 оборота (PN: EH146FARUB)</p> <p>*Вграден SAS 6G RAID контролер HP Smart Array P410i с поддръжка на RAID нива 0, 1, 10</p> <p>*Мрежови контролер - общо 8 бр.</p> <p>*4 бр. вградени HP NC553i 10Gb FlexFabric порта, поддържащи автоматична настройка на скоростта 10Gb/1Gb Ethernet, FCoE, Flex- 10, TCP/IP offload engine, accelerated iSCSI, and iSCSI boot</p>	6

*[Handwritten signatures]*


*[Handwritten signature]*



Nr.	Описание	Кол.
	<p>*4 бр. допълнителни порта, осигурени от HP NC325m Gigabit Server Adapter с автоматична настройка на скоростта 10/100/1000 Ethernet, TCP/IP offload engine, accelerated iSCSI, and iSCSI boot (PN:416585-B21) SN: QJ18MP0055 QJ18MP0109 QJ18MP0200 QJ18MP0022 QJ18MP0129 QJ18MP0120</p>	4
	<p>*Fiber Chanel HostBus Adapter –with 2 ports - QLogic (PN: 451871-B21) SN: MY530321CL, MY530321CV, MY530321D0, MY530321CM, MY530321C6, MY530321E6</p>	6
2	<p><b>Сървърно шаси за блайд сървърите HP c7000 Enclosure</b> (PN:507019-B21)</p> <p>*Серийни номера CZ3139VRLK CZ3139VRLJ</p> <p>*Вграден модул за управление Onboard Administrator във всяко едно шаси, осигуряващ единна точка за достъп с функционалност KVM Ethernet 10/100 MB Резервирано охлаждане -10 x Redundant hot plug Active Cool fans Напълно резервирано захранване - 6 x 220V Redundant hot plug power supplies (PN: 456204-B21)</p> <p>SN: OB13BP6514, OB13BP6333</p> <p>*16 (по 8 на блайд шаси) HP GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch за осигуряване на 1 Gb свързаност (PN: 438030-B21)</p> <p>Серийни номера: MY313058SU, MY313058R1, MY312958BJ, MY312958B7, MY313058TV, MY313058TM, MY313058TX, MY312958BX, MY313058U3, MY313058RD, MY313058TT, MY313058TZ, MY313058U4, MY313058WR, MY313058TX, MY313058TG</p> <p>*Софтуер за управление HP Insight Control</p>	2
3	<p><b>Сторидж система HP P6300 Enterprise Virtual Array (EVA)</b></p> <p>*Licenses included: CV General (TA810A#1), Business Copy (TA826A), Continuous Access (TA823A), Thin Provisioning (TA810A#2)</p> <p>*Контролери за управление, работещи в режим на резервиране и отказоустойчивост: 1 Гигабита</p> <p>*Портове за свързване: 1 Гигабита Ethernet. 8Gb Fibre Channel</p> <p>*По 2 бр. дискови кутия M6612 Drive Enclosures на конфигурация (PN: AJ832A) Сериен номер: CN8122P18N CN8123P02N CN8124P120 CN8122P19D</p> <p>*226р. x 2TB 7200 rpm двупортови 6Gb/s Midline SAS дискове SN: 9WM53DSG 9WM5J7TJ 9WM5J49Q 9WM5J5C4 9WM5QEEL 9WM5QA45 9WM5QAQ6 9WM5QBRG 9WM5Q88J 9WM5Q5S5 9WM6FE48 9WM6FEBM 9WM6KT6C 9WM6LDM5 9WM6KP4T 9WM6LE3K 9WM6LDBK 9WM6KPNZ 9WM6KPT2 9WM6LE7T 9WM6L6FH 9WM6L581 9WM5QECE 9WM6KSB7 9WM6LGRS 9WM6KSVJ 9WM6LCW3 9WM6KT48 9WM6KT4A 9WM6KP0B 9WM6KPBB 9WM6LDSZ 9WM6LEV0 9WM6KQ3M 9WM6KQC1 9WM6KQG 9WM6KR0L 9WM6KR3B 9WM6LNHR 9WM6LP79 9WM6L3HA 9WM6L81V 9WM79GQQ Z1P12JA7</p>	2

Nº	Описание	K
	*Сървър за управление HP DL360G7 (по един за всяка конфигурация) PN: 579337-B21 Сериен номер: CZJ1380V48, CZJ1380V48V49	
4	Шкаф за вграждане 19 инча HP Universal Rack 10642 G2 Rack *Височина 42U Сериен номер: CZ3139VYX2, CZ3139VYWY	2
	*Монитор за вграждане в 19 инчов шкаф оборудван с клавиатура и мишка HP TFT7600 G2 KVM Console and Monitor (PN: 612371-B31) Сериен номер: 2C41243ZZL, 2C41243ZZW	
5	Непрекъсваемо захранване HP Rack mountable R5500 Uninterruptible Power System SN: 3C81333539, 3C81331735, 3C81331721, 3C81333540	4
6	Лентова библиотека HP StorageWorks MSL2024 Tape Library 1 LT05 Ultrium 3000 SAS drive 25 бр. HP LT04 картриджи Сериен номер: DEC13402GX, DEC13402H7	2
7	Мрежови комутатор (маршрутизатор) Cisco Catalyst 3560-X 24 10/100/1000 (PN: WS-C3560X-24T-V02) * 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 SFP комбинирани порта с възможност за свързване с оптични кабели *5 бр. 1000Base-T certified UTP cat. 5E patch cable with RJ-45 connectors - 1 m length *5 бр. 1000Base-T certified UTP cat. 5E patch cable with RJ-45 connectors - 2 m length *5 бр. 1000Base-T certified UTP cat. 5E patch cable with RJ-45 connectors - 3m length  Серийни номера: FDO1535P0GN, FDO1536V0LW, FDO1535R0N6, FDO1536V0LR	4
8	Мрежови комутатор – защитна стена Cisco ASA5520BUN-K9 Серийни номера: JMX1521L1GF, FCZ153893PJ	2
	*Integrated Services Router Cisco 2901 (към всяка една защитна стена)	
9	Оптичен комутатор (SAN switch) Brocade 8Gb SAN Switch for HP BladeSystem c-Class *Серийни номера: CN8311A033, CN8311A039, CN8311A 03M, CN8311A03T	4
10	HP Cluster Extension Software for HP P6000 EVA PN: TC340A Серийни номера: CZ3139VYX4, CZC121P1PL, CZBQ5SG0GK	3
11	HP Data Protector Starter Pack for Windows Версия A.07.00 build 103 PN: B6961BAE (ON: CBR927046002)	2
12	Агенти за HP Data Protector за архивиране на виртуални машини HP Data Protector On-line extension for Windows PN: B6965BAE (ON: CBR927046002)	6
13	Агент за HP Data Protector за работа с бази данни HP Data Protector On-line extension for Windows PN: B6965BAE (ON: CBR927046002)	

За да се гарантира качество и непрекъснатост на обслужваната техника, работеща в режим "high availability", извършването на всички сервисни дейности ще се извършва само от сертифицираните експерти на изпълнителя в съответните области и ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕГИОНАЛНА РАДИКА  
2007 - 2013



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Настоящото предложение е валидно за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайната дата за представяне на предложениета.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи никаква промяна в обстоятелствата, декларириани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи никаква промяна в обстоятелствата, декларириани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Николай Медаров (име и фамилия)  
Изпълнителен директор и член на СД (должност на представляващия участника)

Дата: 11.05.2015 г.

ММ  
ММ

ММ

## ТЕХНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Николай Евгениев Медаров

(*трите имена*)

дани по документ за самоличност л. к. № 644479850, изд. на 07.01.2013 г. от МВР-София

(*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*)

в качеството си на Изпълнителен директор и член на СД

(*дължност*)

на СИЕНСИС АД,

(*наименование на участника*)

ЕИК/БУЛСТАТ 121708078,

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”, финансиран по Дейност 3 на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ”.

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. СИЕНСИС АД ще осигури поддръжка на хардуерни компоненти и специализиран системен софтуер, представен в Таблица 1 от Документацията и ще осигури гаранция за всички изброени позиции от таблицата.
2. Дейностите по хардуерната поддръжка ще се извършват на място в обозначените от Възложителя локации.
3. Подмяна на дефектиралите хардуерни компоненти, ще се извършва с оригинални (от производителя на хардуерното оборудване) и нови компоненти или еквивалентни на новите по отношение на производителността но напълно съвместими с настоящето оборудване на системата ИСУН.
4. При необходимост за отстраняване на конкретен проблем ще инсталираме тълдейти на фирмусера или на специализирания системен софтуер, които според производителя на оборудването са необходими за връщането на системата към нормална работа или за да направят възможна поддръжката на подмененото оборудване.
5. СИЕНСИС АД ще извърши преконфигуриране и настройки на системно ниво при поискване.
6. За да се гарантира качествено изпълнение, всички сервисните дейности ще бъдат извършвани от СИЕНСИС АД в качеството му на официален оторизиран сервиз на техниката, модулите и софтуерът, специфициран в Таблица 1 от Документацията.



*[Handwritten signatures]*

7. За да се гарантира качество и непрекъсваемост на процесите и услугите по време на реализираните на дейностите по сервизиране в наличната среда, работеща в режим "high availability", съответните дейности по сервизиране и конфигуриране ще бъдат извършвани само от сертифицираните експерти в съответните области.
8. Всички дейности по сервизиране и/или конфигуриране ще бъдат извършвани след одобрението на Възложителя. Когато се налага частично или цялостно спиране на системата ИСУН, дейностите ще бъдат планирани така, че да бъде минимизирано или напълно избегнато планираното прекъсване на услугата (ен: downtime).
9. СИЕНСИС АД ще извърши възстановяване на системата при пълна или частична неработоспособност в следствие на сервизен инцидент, при необходимост.
10. СИЕНСИС АД ще асистира при внедряване на промени в приложния софтуер, когато тези промени изискват промяна или допълнителни настройки в системния софтуер, при необходимост.
11. Всички сервизирани или подменени технически модули ще бъдат комплектувани така (при необходимост монтажни елементи, кабели, софтуер, лицензи и др.), че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на даден модул, софтуер или лиценз (примерно не може да се използват всички портове, поради необходимост от закупуване на допълнителен лиценз), то този хардуерен модул, софтуер или лиценз ще бъдат предоставени бесплатно.
12. Всички подменени технически модули ще фигурират в актуалната сервизна или ценова листа на съответния производител.
13. В рамките на тази осигурена от СИЕНСИС АД поддръжка ще се гарантират следните времена за реакция и отстраняване на възникнал проблем:
  - Ниво на покритие за хардуерни компоненти 24 x 7;
  - Време за реакция - същия работен ден;
  - Време за отстраняване на дефектирали хардуерни компоненти – до 2 работни дни.
14. Предоставената от СИЕНСИС АД гаранционната техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер, ще бъде вписана в сайта на съответния производител.

Дата

11 / 05 / 2015 г.


Име и фамилия

Николай Медаров

Подпись

PLC • СИЕНСИС  
SINUMERIK  
GNSYS  
SOFIA • БГ

М.Медаров  
М.Медаров  
М.Медаров



ЕВРОПЕЙСКИ  
СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
2007 - 2013

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Приложение № 3

ДО  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  
ОТ СИЕНСИС АД

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”, финансиран по Дейност 3 на проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Техническа помощ”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се запознахме с документацията за участие представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Цена за осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”

**88 000.00 лв.**

(Осемдесет и осем хиляди) лв. без ДДС, или  
словом

**105 600 лв.**

(Сто и пет хиляди и шестстотин) лв. с включен ДДС.  
словом

В предлаганата цена са включени разходи за изпълнението на всички дейности, съгласно настоящата документация.

Приемаме всички задължителни клаузи на проекта на договор. (Приложение № 15) към документацията и при определянето ни за Изпълнител ще сключим договора по надлежен начин, като в текста му бъдат включени всички клаузи от проекта и настоящето предложение.

Срокът на валидност на това предложение е 120 календарни дни след крайния срок за подаване на предложения.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Николай Медаров (име и фамилия)

Изпълнителен директор и член на СД (должност на представляващия участника)

Дата: 11.05.2015 г.

Николай Медаров

БГИ

Медаров