




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ДОГОВОР BG-161PO001/3.1-04/2011/001-D-04
№ 116-90 от 20.07 2015 г.

Днес 20.07 2015 год., в София, се сключи настоящият договор между

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, гр. София, бул. „Дондуков” № 1, ЕИК 000695025, представлявана от Веселин Георгиев Чинов, директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ – упълномощен със Заповед № Н-1026 от 7.11.2014 г. на министър-председателя и Румяна Петрова – началник на отдел „Финанси“ в дирекция „Бюджет и финанси“, наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„ТОП КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1618, бул. „Тодор Каблешков“ № 1, офис 26, сграда „Туристимпекс“, ЕИК 131232713, представлявано от Юлия Първанова Стоичкова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,


и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка със Заповед № ФС-65/08.06.2015 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ за класиране на предложенията и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-04/2011, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по вид и параметри съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), Оферта на Изпълнителя и Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) и Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), неразделна част от този договор.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на регионалното развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

(2) Срокът на договора е 70 (седемдесет) дни, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), неразделна част от договора и започва да тече от датата на предоставяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на достъп до обекта. Предоставянето на достъп до обекта се осъществява чрез подписването на двустранен протокол.

(3) При временно прекратяване на достъпа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът за изпълнение на договора се удължава със съответния брой дни, за което се съставя двустранен протокол.

(4) Времето, необходимо за отговор на писмено зададени въпроси от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не удължава срока за изпълнение на договора.

(5) Място на изпълнение на договора е стопанство „Евксиноград“, град Варна.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена по договора е в размер на **63 118,00 (шестдесет и три хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС или 75 741,60 (седемдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и един лв. и 60 ст.) лева с вкл. ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Общата цена включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

(3) Цената по настоящия договор е фиксирана за времето на изпълнението му и не подлежи на промяна, освен при намаляването ѝ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва авансово плащане.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 3, ал. 1 в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на работата без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписан двустранен предавателно-приемателен протокол и след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В двустранния предавателно-приемателен протокол се посочват вида, количеството и единични цени на доставеното кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ (съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – количествено стойностна сметка) и общата цена.

(6) Всички документи, свързани с изпълнението на договора, се подписват от:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от отговорното (-ите) лице (-а) по договора, а именно:


За АМС предавателно-приемателните протоколи, фактурите и други документи, свързани с изпълнението на Договора, се подписват от ръководителя на проекта Надежда Йорданова и

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



членовете на екипа за управление на проекта заедно с определени със заповед на Възложителя служители от администрацията на Министерския съвет, а именно:

- Десислава Гайдарова – началник на сектор „Управление на собствеността“ в дирекция АПОУС;
- Николай Атанасов – държавен експерт в сектор „Управление на собствеността“ в дирекция АПОУС;
- Меглена Роева – управител на стопанство „Евксиноград“.

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от Александра Любомирова Стоичкова.

(7) Плащанията по настоящия договор се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път в лева по следната банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Но на сметка/ IBAN BG07 DEMI 9240 1000 00 8061

Банков код/ BIC DEMI BGSF

Банка ТБ „Д“ АД

(8) В описателната част на фактурите следва да впише следният текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-04/2011 по ОПРР“.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши доставката и монтажа на кухненското оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ съгласно Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, Техническото предложение – Приложение № 2, Предлаганата цена – Приложение № 3, съгласно приложения календарен план-график, при условията и в сроковете на този договор;

2. при поискване, от страна на Възложителя, да осигури достъп до активите и информацията по договора на проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

3. Изпълнителят е длъжен да изпълни доставката, монтажа и пускането в експлоатация на съответното оборудване ведно с всички съпътстващи го документи.


4. Изпълнителят е длъжен да осигури обучението на персонала за работа с доставеното оборудване.

5. Изпълнителят е длъжен да предаде оборудването с всички необходими документи, свързани с експлоатацията му – надлежно оформени гаранционни карти, паспорти, указания на български език и др.


6. Изпълнителят е длъжен по време на гаранционния срок да поеме всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, устройства и аксесоари в доставеното оборудване, включени в Количествено-стойностната сметка (Приложение № 13).

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

7. Изпълнителят е длъжен при повреда да осигури сервиз на място при клиента, не по-късно от 24 часа след заявяване на повредата. В случай, че посочения срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17.00 часа на първия работен ден.

8. В случай, че не е възможен ремонт в срока по т. 7, изпълнителят е длъжен да извърши подмяна на оборудването или на неработещата част от него в срок от 10 (десет) работни дни от предаване на оборудването и/или на неработещата част за ремонт, като за този период бъде осигурено друго оборудване или заместваща част с аналогични параметри, осигуряваща работата на техниката. Предаването на оборудването или на неработещата част за ремонт се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан от представители на страните.

9. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

10. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение в срок от 10 календарни дни след извършване на всяко плащане.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. При пълно, точно и в срок изпълнение на задълженията си, да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на извършената работа при условията на настоящия договор;

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по договора;

3. При пълно, точно и в срок изпълнение на задълженията си, да получи договореното възнаграждение в сроковете и при условията на настоящия договор.


Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, в периода на действие на Договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Тази мерки следва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и 9 от Регламент на комисията 1828/2006 и приложение № 1 към него.


(3) Всяка публикация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в каквато и да е било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и Интернет, трябва да съдържа заявлението: „Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

публикацията се носи от „ТОП КОМЕРС ГРУП“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(4) Всяка информация, представена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

(5) Изискванията на ОПРР за публичност и визуализация са налични на адрес: <http://www.bgregio.eu/>.

(6) При проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Управляващия орган на Програмата, и други компетентни органи и представители на Европейската Комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, както и отправени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и от **УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН** на ОПРР.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен писмено и незабавно да информира Бенефициента – **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** при констатиране възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., т.е. до 31 август 2020 г.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да съхранява за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл.88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансова документация по проекта в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не по-малко то 3 години след приключване на ОПРР.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(12) В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви по следната банкова сметка:


Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD


IBAN: BG03 BNBG 9661 3000 1579 01.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. При пълно, точно и в срок изпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, да извършва плащанията по този договор съгласно сроковете и начина, посочени в него.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да приеме дейностите по доставка и монтаж на кухненското оборудване по реда, посочен в настоящия договор.

3. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;

2. Да извършва проверка на качеството на извършените дейности по доставка и монтаж на кухненското оборудване.

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни задълженията по договора в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

4. Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на изпълнението са съществени, Възложителят може да определи подходящ срок, в който Изпълнителят за своя сметка да отстрани недостатъците и отклоненията от поръчката.

5. Ако в допълнително дадения срок, Изпълнителят не извърши качествено своите задължения в съответствие с изискванията на поръчката или не отстрани недостатъците, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

VI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на скрити дефекти, недостатъци и/или несъответствия, отразени в констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването на недостатъка/несъответствието, но не по-късно от 10 (десет) дни от приемането на доставката с подписан двустранен предавателно-приемателен протокол, съгласно чл. 3, ал. 5 от договора. След съставянето на протокола ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно го предявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2) Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 3, ал. 5 от настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните скрити дефекти, недостатъци и/или несъответствия, отразени в констативния протокол в срок от 10 дни, след получаване на констативния протокол по Чл. 7. (1).

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



(3) Гаранционните срокове на доставеното оборудване започват да текат от момента на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 3, ал. 5 от настоящия договор и предоставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформени гаранционни карти на доставеното оборудване.

(4) Гаранционните срокове на доставеното оборудване не могат да бъдат по-кратки от гаранционните срокове, определени в действащата нормативна уредба и от тези, предоставени от производителя.

ВИ. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв повод и под никаква форма информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително изрично писмено разрешение за това от него.

ВИИ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) Преди сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя безусловна и неотменима гаранция за добро изпълнение на договора в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС, а именно **3 155.90 лв. (три хиляди сто петдесет и пет лв. и 90 ст.)**, под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет: БНБ, Централно управление – IBAN – BG38 BNBG 9661 3300 1579 01, БНБ, BIC – BNBGBGSD, или на банкова гаранция.

В случай че се представя банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност 12 (дванадесет) месеца след изтичане на срока на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение 12 (дванадесет) месеца след приключване на договора и приемане на изпълнението му с подписан двустранен предавателно-приемателен протокол, съгласно чл. 3, ал. 5 от договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаване на спора;

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

в) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си по Чл. 4. (1) т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и Чл. 7. (2) от договора.

(4) За обезпечаване на гаранционното поддържане е предназначена 1 (едно) на сто от стойността на гаранцията за изпълнение, която се освобождава в срок от 30 календарни дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. (1) При забава на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цялата стойност на забавеното плащане.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** същият заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цялата стойност на забавената доставка.

(3) За некачествено изпълнение или неточно изпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:


1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 12. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва писмено по факс: 02/ 4817872, електр. поща: sales.top@abv.bg; или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1618, бул. „Тодор Каблешков“ № 1 и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. „Тодор Каблешков“ № 1, офис 26, сграда „Туристимпекс“.

(2) Уведомяването на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва писмено по факс: 02/9880855 и 052/361471; или с препоръчано писмо на адрес: администрацията на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков“ № 1 и гр. Варна, стопанство „Евксиноград“.

(3) Страните определят следните представители, които да следят за изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, уведомления, заявки и др.), както следва:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Александра Любомирова Стоичкова;

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: лицата, посочени в чл. 3, ал. 6 от настоящия договор.


Чл. 14. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за разрешаване пред компетентен български съд по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Чл. 15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:

1. **Приложение 1:** Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (копие);
2. **Приложение 2:** Представяне на участник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (копия);
3. **Приложение 3:** Ценово предложение на Изпълнителя (копие).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № Н-1026/07.11.2014 г.
НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА“
В АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:**

(Веселин Чинов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



**РУМЯНА ПЕТРОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСИ“**

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

РАЗДЕЛ III

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обект на обществената поръчка е „доставки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на **доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“**. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР), по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП): BG161PO001/3.1-04/2011/001 за финансиране на проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, с конкретен бенефициент администрацията на Министерския съвет на Република България.

Обща цел на проекта

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк, като конкурентоспособна туристическа атракция, която допринася за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма. С реализацията на проекта се цели:

- Да се развие конкурентоспособна туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;
- Да се подкрепи туристическа локализация, притежаваща значителен туристически потенциал.

Настоящата техническа спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“**.

II. ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Дворцовият комплекс Евксиноград, се намира на 8 км. североизточно от гр. Варна и разполага с обща площ от 930 дка, от тях 550 дка заемат дворецът и паркът. Разположен е върху крайморска ивица с дължина около 3 км. и средна ширина 180-220 м.

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, СТАТУТ И ИСТОРИЧЕСКИ СПРАВКИ:

✓ Дворец „Евксиноград“

Дворецът има статут на архитектурно-строителна, историческа и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“, съгласно Заповед № РД9Р/03.05.2012 г.

на министъра на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност съвпада със застроената площ на сграда с идентификатор 10135.2567.154.91 по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Дворецът „Евксиноград“ е изграден в периода 1887 – 1893 г. за лятна резиденция на българските монарси. Внушителната сграда е оформена в три етажа с конусообразен покрив и четириъгълна кула с часовник. Външната архитектура на двореца е като реплика на френските ренесансови дворци от XVIII век – с фигурална зидария, висока мансарда с метална обшивка и куполообразен завършек в единия край. Първият етаж е зает от просторен хол, свързан с приемни зали, музикален салон, трапезария, кабинет и работни помещения. На втория етаж са разположени царските спални и стаи за гости.

Интериорът е представен от стилна английска мебел, автентични мраморни камини, френски полилеи, стенни и каминни часовници, инкрустирани със злато, редки картини.

✓ Сграда автоматична телефонна централа (АТЦ)

Сградата има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“, съгласно Заповед № РД9Р-5/03.05.2012 г. на министъра на културата. Териториалният обхват на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност обслужваща сграда „АТЦ“ съвпада със застроената площ на сграда с идентификатор 10135.2567.154.90 по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Сградата „АТЦ“ е построена едновременно със сградата на Двореца и образува единен ансамбъл с него.

В оригиналния си вид е съдържал голяма кухня в приземния си етаж и жилищни помещения на горния, ползвани от царските гвардейци. В източната част на горния етаж има и обособено жилище, навярно за началника на царската гвардия или друг високо поставен служител на Двора. Около 1970 г. е претърпял сериозни вътрешни промени особено на горното ниво, където е изградена голяма за времето си телефонна централа за целия комплекс Евксиноград, от където носи името АТЦ. При тази реконструкция фасадите и покривът са реставрирани, благодарение на което техният оригинал е запазен и до днес. Около началото на XX век. старото дървено стълбище за самостоятелното жилище на втори етаж е заменено с масивно стълбище-портик в стила на сградата, което проектът запазва поради единната му връзка с другите фасадни решения.

3. КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА:

Обектът, предмет на настоящата поръчка, е първа категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, б. „л“), „м“), „н“) от Закона за устройство на територията.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА НА ОБОРУДВАНЕТО И МЕБЕЛИТЕ

1. Изисквания към извършените доставки и montaje

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на монтажните работи, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд.

Извършените доставки на оборудване и мебели и монтажа им, се отчитат периодично след представяне на Акт – протокол за приемане на извършени доставки и montaje, по образец на ОПРР, който се предоставя на Изпълнителя, с придружително писмо до участника, определен за изпълнител.

Окончателното приемане на извършените и отговарящи на предварително обявените условия доставки и монтажни работи се извършва съгласно клаузите на договора.

2. Изисквания към доставеното оборудване и/или обзавеждане

2.1 Доставеното кухненско оборудване трябва да отговаря на следните технически спецификации:

2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 2.1.1;

2.1.3. В случай, че технически спецификации по т. 2.1.1. и 2.1.2. не съществуват, доставеното оборудване следва да съответства на признати национални технически спецификации.

2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

2.2.1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

2.2.2. Български стандарти или еквивалентни;

2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение.

2.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

2.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Доставеното оборудване, което не съответства на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстрани незабавно от обекта.

2.5. Доставеното кухненско оборудване следва да се съхранява и опазва по начин осигуряващ защита от повреди и невъзможност за влошаване на техническите му характеристики. Оборудването, което е негодно, увредено или замърсено, не могат да се влага в обектите и следва да се замени, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

2.6. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

2.7. При изпълнение, документиране и приемане на извършените доставки и монтаж на оборудване се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.

3. Нормативни актове

При доставката и монтажа задължително да се спазват следните нормативни актове:

- ✓ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)
- ✓ ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)
- ✓ ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДЕНИЯ (ЗИХУ)
- ✓ ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ЗКН)
- ✓ Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2011 г.
- ✓ Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2006 г.
- ✓ Наредба № Из-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 61 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2011 г.
- ✓ Наредба № Из-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2011 г.
- ✓ ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО (ЗЗ)
- ✓ ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС)
- ✓ ЗАКОН ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ)
- ✓ Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.)
- ✓ Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.
- ✓ Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (ДВ, бр. 78 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2007 г.
- ✓ КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)
- ✓ Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37

от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

- ✓ Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)
- ✓ Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2006 г. и бр. 67 от 2007 г.)
- ✓ Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
- ✓ Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.)
- ✓ ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (ЗТИП)
- ✓ Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2010 г.
- ✓ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
- ✓ Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1999 г. и бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.)
- ✓ Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2008 г.
- ✓ Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)
- ✓ Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)
- ✓ Постановление № 165 на Министерския съвет от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (доп. на загл., ДВ, бр. 48 от 2009 г.) - в сила от датата на влизането в сила на двустранно споразумение между Република България и Европейския съюз за изпълнение на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите регламенти и правилата за услуги на информационното общество (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.)

- ✓ Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
- ✓ Процедура за извършване на проверки и дейности, свързани с издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието на строителни продукти и/или за издаване на технически одобрения по реда на част втора и/или трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и с нотифицирането им пред Европейската комисия, както и за упражняване на контрол върху дейността на лицата, утвърдена със Заповед № РД-02-14-123 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.II.2007 г.; публ., БСА, бр. 4 от 2007 г.
- ✓ Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.III.2005 г. (публ., БСА, бр. 7 от 2005 г.)
- ✓ Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.)
- ✓ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС № 94 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.)
- ✓ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.)
- ✓ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г. и бр. 48 от 2010 г.)
- ✓ Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г. и бр. 48 от 2010 г.)
- ✓ Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.)
- ✓ ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
- ✓ ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

4. Достъп за проверка на изпълнението на доставеното и монтирано оборудване

Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, на строителния и авторски надзор, на Управляващия орган по ОП „Регионално развитие”, на Сертифициращия орган, на Одитиращия орган, Европейската комисия, Европейската служба

за борба с измамите и външни одитори за извършване на проверки на обекта и по водената документация.

5. Здравословни и безопасни условия на труд

Работите трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.)

На обекта да бъде въведена "Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 год. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства.

Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците

До строителната площадка да бъдат допускани ограничен брой работници и служители на фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.

6. Работен език

Работният език на договора е българският.

Езикът за комуникации е български. При необходимост, Изпълнителят е задължен да осигури за своя сметка съответния превод.

7. Организация на работа

Заедно с офертата да се подготви и предаде: Календарен план – график за изпълнение на предвидените доставки и montaje. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока.

Максималният срок за изпълнение на поръчката е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор. Минималният срок за изпълнение, който имат право да предлагат участниците е 60 (шестдесет) календарни дни.

8. Отговорности

Изпълнителят е отговорен за качествено изпълнение на всички дейности, свързани с доставката и монтажа на предвиденото оборудване.

Плащанията ще се извършват по начина, посочен в проекта на договор и след подписване на всички необходими документи, съгласно действащото законодателство, удостоверяващи успешното приключване и приемане на всички дейности от компетентните органи.

Гаранционните срокове да са в съответствие с предвидените в действащото законодателство, като изпълнителят е отговорен за отстраняване на всякакви дефекти в изпълнените дейности, в гаранционните срокове.

9. Дейностите по изпълнението на поръката:

Дейностите в обхвата на поръката включват доставка и монтаж на кухненско оборудване, с включени всички консумативи, материали и части, необходими за пускането му в експлоатация и обучение на персонала за работа с уредите.

Предложената кухненска техника трябва да е професионална и да отговаря на следните изисквания:

- да е произведена от фирми, които работят по стандарт за качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен;
- да бъде нова, неупотребявана, да не е спряна от производство;
- на територията на Р. България да има оторизиран представител на производителя, специализиран сервиз и налични резервни части;
- да е от актуалната листа на производителя;
- предлаганата кухненска техника да притежава сертификат за безопасност „CE Mark“ и да отговаря на следните европейски директиви: 93/68/CEE – Low voltage directives – 20006/95/CE – Low voltage directives – 89/336/EEC (за електромагнитно излъчване) – 89/392/CEE, 98/37/CEE – Machinery directive;
- предлаганата кухненска техника /електроуреди/, да притежава /където е приложимо/, най-малък клас на енергийна ефективност „А“, съгласно европейска директива 2010/30/ЕС;
- кухненското оборудване да е изработено от неръждаема стомана – хром-никел, сертифицирана за производство на изделия в контакт с хранителни продукти;
- доставеното кухненско оборудване да е придружено с паспорт, гаранционна карта на изделието и указания за ползване на български език.

ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ДОСТАВЯ И МОНТИРА

- КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ДВОРЕЦ

Хладилник среднотемпературен с една врата, 0,4kw/220V от неръждаема стомана, размер 600x700x2000; Стелаж неръждаем на 4 нива, размер 1250x600x2000; Чашомиялна машина 2,7kw/230 V, фронтално зареждане на касетата, студена вода 3/4", канал Ф50, размер 475x525x710; Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата, мощност 3,25kW/230 V, студена вода 3/4", канал Ф50, размер 590x600x820; Стелаж поцинкован на 4 нива, размер 1250x600x2000; Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V, студена вода 1/2", канал ф50, размер 630x545x470; Кафемелачка капацитет на танка 1 кг, производителност 9 кг/час, мощност 190W/230 V, размер 190x290x590; Ледогенератор 28 кг/24 ч, 0.37kw/220 V, водно или въздушно охлаждане, капацитет на контейнера: 9кг., водна връзка 3/4", канал Ф50мм, размер 390x460x610; Хладилник за напитки демонстрационен 0,4kw/220V, размер 600x600x1860; Стелаж поцинкован на 4 нива, размер 900x600x2000; Помощна работна маса, размер 900x600x850.

- КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА „АТЦ“

Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана, размер 600x700x2000; Стелаж неръждаем на 4 нива, размер 1250x600x2000; Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана, размер 1340x700x850; Микровълнова печка, конзолно закачена на стената h=1400, мощност:0.7kW/220V, размер 500x300x250; Хладилна работна маса нискотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана, размер 1340x700x850; Ел. фритюрник 5 л., настолен изработен от неръждаема стомана със защитени нагриващи елементи, снабден със студена зона върху долната част на уреда и с термостат срещу прегряване, лесна за изкарване кошничка, капацитет: 5 л., мощност: 2,2 kW /230V /50Hz., размер 210x370x250; Работна маса крайстенна, неръждаема, размер 850x700x850; Скара 1/2" рифелована, 1/2" гладка плоча, ел. мощност 8kW /400V/50÷60Hz, размер 800x700x900; Печка 4 правоъгълни плочи и фурна 2/1, ел. обща мощност: 16.3kW/400V/50÷60Hz, размер 800x700x900; Работна маса крайстенна, неръждаема, размер 1200x700x850; Работна маса крайстенна, неръждаема, размер 1100x700x850; Конвектомат 6xGN1/1, ел. мощност: 8,5 kW/400V/50Hz, студена вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50, размер 930x750x810; Стойка под конвектомат с водещи шини за тави, размер 930x605x700; Стелаж неръждаем на 4 нива, размер 1400x700x2000; Количка етажна за тави 1/1 GN, размер 400x600x1700; Работна маса островна, неръждаема, размер 1340x600x850; Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот, размер 600x700x850; Колбасорезачка 220 мм, ел. мощност: 0,25 kW/220V, скорост: 300 об/мин, размер 580x405x340; Чашомиална машина 2,7kw/230 V, фронтално зареждане на касетата, ст.вода 3/4", канал Ф50, размер 475x525x710; Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата, мощност 3,25kW/230 V, ст.вода 3/4", канал Ф50, размер 590x600x820; Работна маса крайстенна, неръждаема с място за съдомиялна машина отдолу, размер 1200x600x850; Стелаж поцинкован на 4 нива, размер 1250x600x2000; Помощни шкафове с вратички, размер 1340x600x2100; Помощна работна маса, размер 1000x600x850.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
1	2	3	4	5
1.1	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ДВОРЕЦ			
1.1.1	Хладилник среднотемпературен с една врата – ,4kw/220V от неръждаема стомана	600x700x2000	бр.	2
1.1.2	Стелаж неръждаем на 4 нива	1250x600x2000	бр.	2
1.1.3	Чашомиална машина 2,7kw/230 V; Фронтално зареждане на касетата; ст.вода 3/4", канал Ф50	475x525x710	бр.	1

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
1.1.4	Съдомиялна машина с фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст. вода 3/4", канал Ф50	590x600x820	бр.	1
1.1.5	Стелаж поцинкован на 4 нива	1250x600x2000	бр.	7
1.1.6	Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V; ст. вода 1/2", канал ф50	630x545x470	бр.	1
1.1.7	Кафемелачка капацитет на танка 1 кг; Производителност 9 кг/час; Мощност 190W/230 V	190x290x590	бр.	1
1.1.8	Ледогенератор 28 кг/24 ч, 0.37kw/220 V Водно или въздушно охлаждане, Капацитет на контейнера: 9кг. Водна връзка 3/4", канал: Ф50мм	390x460x610	бр.	1
1.1.9	Хладилник за напитки демонстрационен 0,4kw/220V	600x600x1860	бр.	8
1.1.11	Стелаж поцинкован на 4 нива	900x600x2000	бр.	2
1.1.13	Помощна работна маса	900x600x850	бр.	1
1.2	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "АТЦ"			
1.2.1	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	600x700x2000	бр.	6
1.2.5	Стелаж неръждаем на 4 нива.	1250x600x2000	бр.	2
1.2.6	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	2
1.2.7	Микровълнова, конзолно закачена на стената h=1400, мощност:0.7kW/220V.	500x300x250	бр.	1
1.2.9	Хладилна работна маса нискотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	1
1.2.10	Ел. фритюрник 5 л. Настолен изработен от неръждаема стомана със защитени нагриващи елементи. Снабден със студена зона върху долната част на уреда и с термостат срещу прегряване. Лесна за изкарване кошничка. Капацитет: 5 л. Мощност: 2,2 kW /230V /50Hz.	210x370x250	бр.	2
1.2.11	Работна маса крайстенна, неръждаема	850x700x850	бр.	1
1.2.12	Скара 1/2" рифелована, 1/2" гладка плоча, ел. Мощност: 8kW/400V/50÷60Hz	800x700x900	бр.	1

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
1.2.13	Печка 4 правоъгълни плочи и фурна 2/1, ел. Обща мощност: 16.3kW/400V/50+60Hz	800x700x900	бр.	1
1.2.14	Работна маса крайстенна, неръждаема	1200x700x850	бр.	1
1.2.15	Работна маса крайстенна, неръждаема	1100x700x850	бр.	1
1.2.16	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,5 kW/400V/50Hz, ст.вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50.	930x750x810	бр.	1
1.2.17	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	930x605x700	бр.	1
1.2.18	Стелаж неръждаем на 4 нива	1400x700x2000	бр.	1
1.2.19	Количка етажна за тави 1/1 GN	400x600x1700	бр.	3
1.2.20	Работна маса островна, неръждаема.	1340x600x850	бр.	2
1.2.22	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	600x700x850	бр.	1
1.2.23	Колбасорезачка 220 мм, ел. мощност: 0,25 kW/220V; Скорост: 300 об/мин	580x405x340	бр.	1
1.2.24	Чашомиялна машина 2,7kw/230 V; Фронтално зареждане на касетата; ст.вода 3/4", канал Ф50	475x525x710	бр.	2
1.2.27	Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V,ст.вода 3/4", канал Ф50	590x600x820	бр.	2
1.2.28	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за съдомиялна машина отдолу	1200x600x850	бр.	1
1.2.29	Стелаж поцинкован на 4 нива	1250x600x2000	бр.	13
1.2.30	Помощни шкафове с вратички	1340x600x2100	бр.	5
1.2.31	Помощна работна маса	1000x600x850	бр.	1


Посочените размери на уредите имат следните толеранси:

1. За всички свободно стоящи уреди, поставени върху плотове или рафтове, се допуска увеличение на размерите до 3 см, а намаляванията на размерите в трите направление не се ограничават, при условие че това не нарушава посочените по-горе функционални и технически характеристики на уреда;
2. За уредите за вграждане или такива с точно определено място или съчетаване с други елементи на оборудването се допуска намаляване на размерите с максимум 5 см и никакво увеличаване.


При посочените по-горе размери на уредите е допустим толеранс на посочените електрически мощности, като сумарната мощност на офериранияте уреди следва да бъде равна на проектната.

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ. В СЛУЧАЙ НА РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ПОСОЧЕНОТО В НАСТОЯЩАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ЗА МЕРОДАВНО СЕ ПРИЕМА ПОСОЧЕНОТО В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ.

Приложение № 3



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.oprrgto.eu

Иновативен икономически съюз

Привлечат се финанси от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Приложение № 3

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“,

Ние,

“ТОП КОМЕРС ГРУП“ ЕООД

/наименование на участника/


адрес на управление: . гр.София,бул. Тодор Каблешков 1,
ЕИК/БУЛСТАТ. 131232713., заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим доставката съгласно изискванията на документацията при следните условия:

Предлагаме:


Следната оферта за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложили в Техническото задание:

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bulgaria.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ДОСТАВЕНО И МОНТИРАНО

- КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ДВОРЕЦ

Хладилник среднотемпературен с една врата, 0,4kw/220V корпус от неръждаема стомана, размер 600x700x2000;
Стелаж неръждаем на 4 нива, размер 1250x600x2000;
Чашомиялна машина 2,7kw/230 V, фронтално зареждане на касетата, студена вода 3/4", канал Ф50, размер 475x525x710;
Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата, мощност 3,25kW/230 V, студена вода 3/4", канал Ф50, размер 590x600x820;
Стелаж поцинкован на 4 нива, размер 1250x600x2000;
Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V, студена вода 1/2", канал ф50, размер 630x545x470;
Кафемелачка капацитет на танка 1 кг, производителност 9 кг/час, мощност 190W/230 V, размер 190x290x590;
Ледогенератор 28 кг/24 ч, 0.37kw/220 V, водно или въздушно охлаждане, капацитет на контейнера: 9кг., водна връзка 3/4", канал Ф50мм, размер 390x460x610;
Хладилник за напитки демонстрационен 0,4kw/220V, размер 600x600x1860;
Стелаж поцинкован на 4 нива, размер 900x600x2000;
Помощна работна маса, размер 900x600x850.


- КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА „АТЦ“

Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от корпус неръждаема стомана, размер 600x700x2000;
Стелаж неръждаем на 4 нива, размер 1250x600x2000;
Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана, размер 1340x700x850;
Микровълнова печка, конзолно закачена на стената h=1400, мощност:0.7kW/220V, размер 500x300x250;
Хладилна работна маса нискотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана, размер 1340x700x850;
Ел. фритюрник 5 л., настолен изработен от неръждаема стомана със защитени нагряващи елементи, снабден със студена зона върху долната част на уреда и с термостат срещу


Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Ексаноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пълната отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

Богданова



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.opreg.gov.bg

Инвестираме във Вашето бъдеще!


Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България




прегриване, лесна за изкарване кошничка, капацитет: 5 л., мощност: 2.2 kW /230V /50Hz.,
размер 210x370x250;
Работна маса крайстенна, неръждаема, размер 850x700x850;
Скара 1/2" рифелована, 1/2" гладка плоча, ел. мощност 8kW /400V/50÷60Hz, размер
800x700x900;
Печка 4 правоъгълни плочи и фурна 2/1, ел. обща мощност: 16.3kW/400V/50÷60Hz, размер
800x700x900;
Работна маса крайстенна, неръждаема, размер 1200x700x850;
Работна маса крайстенна, неръждаема, размер 1100x700x850;
Конвектомат 6xGN1/1, ел. мощност: 8,5 kW/400V/50Hz, студена вода 3/4" спирателен кран,
канал Ф50, размер 930x750x810;
Стойка под конвектомат с водещи шини за тави, размер 930x605x700;
Стелаж неръждаем на 4 нива, размер 1400x700x2000;
Количка етажна за тави 1/1 GN, размер 400x600x1700;
Работна маса островна, неръждаема, размер 1340x600x850;
Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот, размер 600x700x850;
Колбасорезачка 220 мм, ел. мощност: 0,25 kW/220V, скорост: 300 об/мин, размер
580x405x340;
Чашомиялна машина 2,7kW/230 V, фронтално зареждане на касетата, ст.вода 3/4", канал Ф50,
размер 475x525x710;
Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата, мощност 3,25kW/230 V, ст.вода 3/4",
канал Ф50, размер 590x600x820;
Работна маса крайстенна, неръждаема с място за съдомиялна машина отдолу, размер
1200x600x850;
Стелаж поцинкован на 4 нива, размер 1250x600x2000;
Помощни шкафове с вратички, размер 1340x600x2100;
Помощна работна маса, размер 1000x600x850.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Ексихиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

Handwritten signature



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.boprd.gov.bg



Инициатива екип Вашето бъдеще!

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
1	2	3	4	5
1.1	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ДВОРЕЦ			
1.1.1	Хладилник среднотемпературен с една врата – 4kw/220V от неръждаема стомана	600x700x2000	бр.	2
1.1.2	Стелаж неръждаем на 4 нива	1250x600x2000	бр.	2
1.1.3	Чашомиялна машина 2,7kw/230 V; Фронтално зареждане на касетата; ст.вода 3/4", канал Ф50	475x525x710	бр.	1
1.1.4	Съдомиялна машина с фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст.вода 3/4", канал Ф50	590x600x820	бр.	1
1.1.5	Стелаж поцинкован на 4 нива	1250x600x2000	бр.	7
1.1.6	Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V; ст.вода 1/2", канал Ф50	630x545x470	бр.	1
1.1.7	Кафемелачка капацитет на танка 1 кг; Производителност 9 кг/час; Мощност 190W/230 V	190x290x590	бр.	1
1.1.8	Ледогенератор 28 кг/24 ч, 0.37kw/220 V Водно или въздушно охлаждане, Капацитет на контейнера: 9кг. Водна връзка 3/4", канал: Ф50мм	390x460x610	бр.	1
1.1.9	Хладилник за напитки демонстрационен 0,4kw/220V	600x600x1860	бр.	8
1.1.11	Стелаж поцинкован на 4 нива	900x600x2000	бр.	2

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Платата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgyregio.eu

Иновативен бизнес (ИИБ) - Български

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България




Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
1.1.13	Помощна работна маса	900x600x850	бр.	1
1.2	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "АТЦ"			
1.2.1	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	600x700x2000	бр.	6
1.2.5	Стелаж неръждаем на 4 нива.	1250x600x2000	бр.	2
1.2.6	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	2
1.2.7	Микровълнова, конзолно закачена на стената h=1400, мощност: 0.7kW/220V.	500x300x250	бр.	1
1.2.9	Хладилна работна маса нискотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	1
1.2.10	Ел. фритюрник 5 л. Настолен изработен от неръждаема стомана със защитени нагряващи елементи. Снабден със студена зона върху долната част на уреда и с термостат срещу прегряване. Лесна за изкарване кошничка. Капацитет: 5 л. Мощност: 2,2 kW /230V /50Hz.	210x370x250	бр.	2
1.2.11	Работна маса крайстенна, неръждаема	850x700x850	бр.	1
1.2.12	Скара 1/2" рифелована, 1/2" гладка плоча, ел. Мощност: 8kW/400V/50+60Hz	800x700x900	бр.	1
1.2.13	Печка 4 правоъгълни плочи и фурна 2/1, ел. Обща мощност: 16.3kW/400V/50+60Hz	800x700x900	бр.	1
1.2.14	Работна маса крайстенна, неръждаема	1200x700x850	бр.	1
1.2.15	Работна маса крайстенна, неръждаема	1100x700x850	бр.	1
1.2.16	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,5 kW/400V/50Hz, ст. вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50.	930x750x810	бр.	1
1.2.17	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави	930x605x700	бр.	1

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

[Signature]

[Signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.Operativna.org

Инвестиционен план "Вашето бъдеще!"

Проектът е сфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
1.2.18	Стелаж неръждаем на 4 нива	1400x700x2000	бр.	1
1.2.19	Количка етажна за тави 1/1 GN	400x600x1700	бр.	3
1.2.20	Работна маса островна, неръждаема.	1340x600x850	бр.	2
1.2.22	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот	600x700x850	бр.	1
1.2.23	Колбасорезачка 220 мм, ел. мощност: 0,25 kW/220V; Скорост: 300 об/мин	580x405x340	бр.	1
1.2.24	Чашомиялна машина 2,7kW/230 V; Фронтално зареждане на касетата; ст. вода 3/4", канал Ф50	475x525x710	бр.	2
1.2.27	Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст. вода 3/4", канал Ф50	590x600x820	бр.	2
1.2.28	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за съдомиялна машина отдолу	1200x600x850	бр.	1
1.2.29	Стелаж поцинкован на 4 нива	1250x600x2000	бр.	13
1.2.30	Помощни шкафове с вратички	1340x600x2100	бр.	5
1.2.31	Помощна работна маса	1000x600x850	бр.	1

Посочените размери на уредите имат следните толеранси:


1. За всички свободно стоящи уреди, поставени върху плотове или рафтове, се допуска увеличение на размерите до 3 см, а намаляванията на размерите в трите направление не се ограничават, при условие че това не нарушава посочените по-горе функционални и технически характеристики на уреда;
2. За уредите за вграждане или такива с точно определено място или съчетаване с други елементи на оборудването се допуска намаляване на размерите с максимум 5 см и никакво увеличаване.

При посочените по-горе размери на уредите е допустим толеранс на посочените електрически мощности, като сумарната мощност на офериранияте уреди следва да бъде равна на проектната.


ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАВАТ ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ.

Този документ е създаден в рамките на проект "Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.fondaregi.co.eu

Иновативно развитие във Вашето бъдеще!

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



При формулиране на предложението си за изпълнение на поръчката участниците трябва да се съобразят с изискванията на Възложителя, заложиени в Техническото задание.

Срок за изпълнение на поръчката – 70 / седемдесет / календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Техническото предложение следва да се представи и под формата на сканиран документ на електронен носител.

Дата: 23.03.2013

Име и подпис:

Нели Георгиева
Упр. ИБС

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



TOP COMMERCE GROUP professional kitchen equipment

Календарен план – график за изпълнение на предвидените доставки и монтаж.

2		3									
ДЕЙНОСТИ		СЕДМИЦИ									
1	Посещение на обекта Запознаване с инвестиционния проект Вземане на детайлни мерки от място на обекта Проверка на входове и постъпите за разполагане на оборудването Преглед на изведените инсталации за подвързване на уредите	I	II								
2	Анализ на информацията по т1. и взимане на мерки за избягване на бъдещи рискове / разминаване на размери, инсталации и подстъпи за вкарване на уредите/		II								
3	Изготвяне на поръчки за производство на оборудването				III						
4	Производство на оборудването				III	IV	V				

26

Handwritten signature

5	Доставки на произведеното оборудване към склада на Изпълнителя								V	VI					
6	Проверка , групиране и подготовка на оборудването за спедиция към обекта на Възложителя										VII				
7	Координация с Възложителя относно готовността на обекта за приемане на оборудването										VII				
8	и определяне на съответни дати														
8	Транспорт и доставка на уредите до обекта											VIII			
9	Разполагане , монтаж и въвеждане в експлоатация											VIII	IX		
10	Инструктаж за работа на персонала , предаване на обекта												IX		
11	Буферна седмица в случай на фосмажорни обстоятелства													X	
12	Изготвяне, водене и систематизиране на документацията по проекта, съгл. Нормативната уредба	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX				X	

Календарен план – график за изпълнение на предвидените доставки и монтаж и предвижда организациям, която позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока.

Срок на изпълнение 70 календарни дни, съответстващи на 10 календарни седмици в графика

Легенда

Колона 1 - пореден номер

Колона 2 - дейност

колونا 3 - календарна седмица,

в която трябва да бъде извършена дейността




Юлия Стоичкова - Управител


Handwritten signature

Handwritten initials

Приложение № 3



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bulgaria.eu

Иновативност във Вашето бъдеще!

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



Приложение № 2

ДО
Администрацията на
Министерския съвет

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "ТОП КОМЕРС ГРУП" ЕООД (име на участника) с ЕИК 131232713

на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Предлагаме следните цени за доставка и монтаж на кухненско оборудване за двореца и за обслужващата сграда АТЦ по обществената поръчка с горесцитирания предмет:

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ДВОРЕЦ					
1.1.1	Хладилник среднотемпературен с една врата – 0,4kw/220V от неръждаема стомана	600x700x2000	бр.	2	1215,00	2430,00
1.1.2	Стелаж неръждаем на 4 нива	1250x600x2000	бр.	2	499,00	998,00
1.1.3	Чашомиялна машина 2,7kw/230 V; Фронтално зареждане на касетата; ст.вода 3/4", канал ф50	475x525x710	бр.	1	1390,00	1390,00

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

365
0 22 24 4 10 52



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.oprrgic.eu

Инициатива във Възвратна биджета

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4	Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст. вода 3/4", канал Ф50	590x600x820	бр.	1	2250,00	2250,00
1.1.5	Стелаж поцинкован на 4 нива	1250x600x2000	бр.	7	150,00	1050,00
1.1.6	Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V, ст. вода 1/2", канал ф50	630x545x470	бр.	1	3190,00	3190,00
1.1.7	Кафемелачка капацитет на танка 1 кг; Производителност 9 кг/час; Мощност 190W/230 V	190x290x590	бр.	1	990,00	990,00
1.1.8	Ледогенератор 28 кг/24 ч, 0.37kw/220 V Водно или въздушно охлаждане, Капацитет на контейнера: 9кг. Водна връзка 3/4", канал: Ф50мм	390x460x610	бр.	1	1480,00	1480,00
1.1.9	Хладилник за напитки демонстрационен 0,4kw/220V	600x600x1860	бр.	8	880,00	7040,00
1.1.11	Стелаж поцинкован на 4 нива	900x600x2000	бр.	2	130,00	260,00
1.1.13	Помощна работна маса	900x600x850	бр.	1	240,00	240,00
МЕЖДИННА СТОЙНОСТ КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ДВОРЕЦ						21318,00
1.2	КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "АТЦ"					
1.2.1	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	600x700x2000	бр.	6	1215,00	7290,00
1.2.5	Стелаж неръждаем на 4 нива.	1250x600x2000	бр.	2	499,00	998,00


Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Екзисноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие


М.П. Директор

М.П. Директор

М.П. Директор



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.burgas.bg

Инициатива "Вашето бъдеще!"

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България




Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.6	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати, 0,4kW/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	2	1820,00	3640,00
1.2.7	Микровълнова, конзолно закачена на стената h=1400, мощност:0.7kW/220V.	500x300x250	бр.	1	320,00	320,00
1.2.9	Хладилна работна маса нискотемпературна с две врати, 0,4kW/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	1	2340,00	2340,00
1.2.10	Ел. фритюрник 5 л. Настолен изработен от неръждаема стомана със защитени нагряващи елементи. Снабден със студена зона върху долната част на уреда и с термостат срещу прегряване. Лесна за изкарване кошничка. Капацитет: 5 л. Мощност: 2,2 kW /230V /50Hz.	210x370x250	бр.	2	175,00	350,00
1.2.11	Работна маса крайстенна, неръждаема.	850x700x850	бр.	1	249,00	249,00
1.2.12	Скара 1/2" рифелована, 1/2" гладка плоча, ел. Мощност: 8kW/400V/50-60Hz.	800x700x900	бр.	1	1547,00	1547,00
1.2.13	Печка 4 правоъгълни плочи и фурна 2/1, ел. Обща мощност: 16.3kW/400V/50-60Hz.	800x700x900	бр.	1	2850,00	2850,00
1.2.14	Работна маса крайстенна, неръждаема.	1200x700x850	бр.	1	270,00	270,00
1.2.15	Работна маса крайстенна, неръждаема.	1100x700x850	бр.	1	265,00	265,00
1.2.16	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,5 kW/400V/50Hz, ст вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50.	930x750x810	бр.	1	3850,00	3850,00
1.2.17	Стойка под конвектомат с водещи шини за тави.	930x605x700	бр.	1	310,00	310,00
1.2.18	Стелаж неръждаем на 4 нива.	1400x700x2000	бр.	1	630,00	630,00
1.2.19	Количка етажна за тави 1/1 GN.	400x600x1700	бр.	3	380,00	1140,00
1.2.20	Работна маса островна, неръждаема.	1340x600x850	бр.	2	269,00	538,00

Този документ е създаден в рамките на проект "Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

2012.04.24



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.budget.bg

Инвестиране във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България




Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.22	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот.	600x700x850	бр.	1	255,00	255,00
1.2.23	Колбасорезачка 220 мм, ел. мощност: 0,25 kW/220V; Скорост: 300 об/мин.	580x405x340	бр.	1	480,00	480,00
1.2.24	Чашомиялна машина 2,7kW/230 V; Фронтално зареждане на касетата; ст.вода 3/4", канал Ф50.	475x525x710	бр.	2	1390,00	2780,00
1.2.27	Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст.вода 3/4", канал Ф50.	590x600x820	бр.	2	2250,00	4500,00
1.2.28	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за съдомиялна машина отдолу.	1200x600x850	бр.	1	259,00	259,00
1.2.29	Степал поцинкован на 4 нива.	1250x600x2000	бр.	13	150,00	1950,00
1.2.30	Помощни шкафове с вратички.	1340x600x2100	бр.	5	950,00	4750,00
1.2.31	Помощна работна маса.	1000x600x850	бр.	1	239,00	239,00
МЕЖДИННА СТОЙНОСТ КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "АТЦ"						41800,00
ВСИЧКО :						63118,00
ДДС 20%:						12623,60
ОБЩО :						75741,60

Общата предлагана цена е 63 118,00 лв/ шестдесет и три хиляди сто и осемнадесет лв/ . без включен ДДС.


Общата предлагана цена е 75 741,60 лв / седемдесет и пет хиляди седемстотин четирдесет и един лв. и 60 / . със включен ДДС.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Бъкспиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.oprr.bg

Инвестирайте във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предложените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката и остават непроменени за срока на действие на договора.

Цената се изчислява до втори знак след десетична запетая.

При несъответствие между предложените в таблицата единични цени и общата цена, за вярна се приема единичната цена като общата цена се коригира в съответствие с единичните цени.

Ценовото предложение се представя и в електронен вариант съгласно Приложение № 13 – Количествено-стойностна сметка. Същото следва да се представи и под формата на сканиран документ на електронен носител.

Дата:

23.03.2015

Име и подпис:

[Handwritten signature]
Иван Петров

Този документ е създаден в рамките на проект „Реставрация и консервация на Дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на регионалното развитие

[Handwritten signature]
Д-р. Методичева

[Handwritten signature]

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Име на проекта: РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК

Подобект 1: РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВОРЕЦ "ЕВКСИНОГРАД" И "АТЦ"

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ - ДВОРЕЦ					
1.1.1	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана	600x700x2000	бр.	2	1 215,00	2 430,00
1.1.2	Стежаж неръждаем на 4 нива	1250x600x2000	бр.	2	499,00	998,00
1.1.3	Чашомиялна машина 2,7kw/230 V; фронтално зареждане на касетата; ст. вода 3/4", канал Ф50	475x525x710	бр.	1	1 390,00	1 390,00
1.1.4	Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст. вода 3/4", канал Ф50	590x600x820	бр.	1	2 250,00	2 250,00
1.1.5	Стежаж цинкован на 4 нива	1250x600x2000	бр.	7	250,00	1 750,00
1.1.6	Кафемашина 2 групи мощност 3kW/230V; ст. вода 1/2", канал Ф50	630x545x470	бр.	1	3 190,00	3 190,00
1.1.7	Кафемелачка капациетет на танка 1 кг; Производителност 9 кг/час; Мощност 190W/230 V	190x290x590	бр.	1	990,00	990,00
1.1.8	Ледогенератор 28 кг/24 ч, 0,37kW/220 V Водно или въздушно охлаждане, Капацитет на контейнера: 9кг. Водна връзка 3/4", канал: Ф50мм	390x460x610	бр.	1	1 480,00	1 480,00
1.1.9	Хладилник за напитки демонстрационен 0,4kw/220V	600x600x1860	бр.	8	880,00	7 040,00
1.1.11	Стежаж цинкован на 4 нива	900x600x2000	бр.	2	200,00	400,00
1.1.13	Помощна работна маса	900x600x850	бр.	1	240,00	240,00
	МЕЖДИННА СТОЙНОСТ - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ - ДВОРЕЦ					22158,00
1.2	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ - ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "АТЦ"					
1.2.1	Хладилник среднотемпературен с една врата 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	600x700x2000	бр.	6	1215,00	7 290,00
1.2.5	Стежаж неръждаем на 4 нива.	1250x600x2000	бр.	2	499,00	998,00
1.2.6	Хладилна работна маса среднотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	2	1820,00	3 640,00
1.2.7	Микровълнова, конзолно закачена на стената h=1400, мощност: 0,7kW/220V.	500x300x250	бр.	1	320,00	320,00
1.2.9	Хладилна работна маса нискотемпературна с две врати, 0,4kw/220V от неръждаема стомана.	1340x700x850	бр.	1	2340,00	2 340,00
1.2.10	Ел. фритюрник 5 л. Настолен изработен от неръждаема стомана със защитени нагреващи елементи. Снабден със студена зона върху долната част на уреда и с термостат срещу прегряване. Лесна за изкарване кошничка. Капацитет: 5 л. Мощност: 2,2 kW /230V /50Hz.	210x370x250	бр.	2	175,00	350,00
1.2.11	Работна маса крайстенна, неръждаема.	850x700x850	бр.	1	249,00	249,00
1.2.12	Скара 1/2" рифелована, 1/2" гладка плоча, ел. Мощност: 8kW/400V/50-60Hz.	800x700x900	бр.	1	1547,00	1 547,00
1.2.13	Плоча 4 правоъгълни плочи и фурна 2/1, ел. Обща мощност: 16.3kW/400V/50-60Hz.	800x700x900	бр.	1	2850,00	2 850,00
1.2.14	Работна маса крайстенна, неръждаема.	1200x700x850	бр.	1	270,00	270,00
1.2.15	Работна маса крайстенна, неръждаема.	1100x700x850	бр.	1	265,00	265,00
1.2.16	Конвектомат 6xGN1/1, ел. Мощност: 8,5 kW/400V/50Hz, ст. вода 3/4" спирателен кран, канал Ф50	930x750x810	бр.	1	3850,00	3 850,00
1.2.17	Стойка под конвектомат с водещи шини за гави.	930x605x700	бр.	1	310,00	310,00
1.2.18	Стежаж неръждаем на 4 нива.	1400x700x2000	бр.	1	630,00	630,00

1.2.19	Колличка етажна за гави 1/1 GN.	400x600x1700	бр.	3	380,00	1 140,00
1.2.20	Работна маса островна, неръждаема.	1340x600x850	бр.	2	269,00	538,00
1.2.22	Работна маса крайстенна, неръждаема с долен плот.	600x700x850	бр.	1	255,00	255,00
1.2.23	Колбасорезачка 220 мм, ел. мощност: 0,25 kW/220V; Скорост: 300 об/мин.	580x405x340	бр.	1	480,00	480,00
1.2.24	Чашомиялна машина 2,7kW/230 V, фронтално зареждане на касетата; ст вода 3/4", канал Ф50.	475x525x710	бр.	2	1390,00	2 780,00
1.2.27	Съдомиялна машина фронтално зареждане на касетата. Мощност 3,25kW/230 V, ст вода 3/4", канал Ф50.	590x600x820	бр.	2	2250,00	4 500,00
1.2.28	Работна маса крайстенна, неръждаема с място за съдомиялна машина отдолу.	1200x600x850	бр.	1	259,00	259,00
1.2.29	Стелаж цинкован на 4 нива.	1250x600x2000	бр.	13	250,00	3 250,00
1.2.30	Помощни шкафове с вратички.	1340x600x2100	бр.	5	950,00	4 750,00
1.2.31	Помощна работна маса.	1000x600x850	бр.	1	239,00	239,00
МЕДИЙНА СТОЙНОСТ - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КУХИНСКО ОБОРУДВАНЕ ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА "АТЦ"						43100,00

ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД
Юлия Стоичкова
Управител
23.03.2015



ВСИЧКО :	65 258,00
ДДС 20%:	13 051,60
ОБЩО :	78 309,60

информация

MS